

Ochranné kosmetické přípravky

Opalovací přípravky

- **obsahují UV filtr** - odráží nebo pohlcuje UV záření - např. titanová běloba
- přípravky mají mít **UVA a UVB filtry, které poskytují ochranu před:**
 - UVA -
 - UVB -
- **UV faktor = SPF** - vyjadřuje účinnost opalovacího přípravku tzn.
Kosmetika na opalování navíc hydratuje, vyživuje, **zesiluje opálení.**
- **stupnice UV faktorů** - účinnost je **vysílána slovně na obalu**

Nízká ochrana – **střední** – **vysoká** – **velmi vysoká ochrana**
6 - 10 15 - 25 30 - 50 nad 50 = 50 +



- volba opalovacích přípravků závisí na **chování pokožky při opalování = tzv. fototypu** (červenání, hnědnutí) a na síle UV záření (hory, moře...)
- **druhy:** mléka, krémy, oleje, pěny, vody na opalování, krémové gely na opalování
- **Samoopalovací přípravky**
zbarvují horní vrstvy pokožky do hněda, trvanlivost zbarvení závisí na rychlosti olupování pokožky
druhy: mléka, krémy, samoopalovací vody
- **Přípravky do solárií** - urychlují opálení, hydratují
- **Přípravky po opalování - gely, mléka, pěny s PANTHENOLEM, vit.E**
- **Reklamace** - opalovací přípravky je možné stejně jako každé spotřební zboží reklamovat. Prvním ukazatelem, který vypovídá o tom, že s výrobkem není něco v pořádku, je změna **vůně, výskyt volné vody či sraženiny!** Skladovat při teplotách do 25°C, **chránit před mrazem!**



Antiperspiranty

- princip působení - stahuje nebo upíná vývody potních žláz
- účinné látky - soli Al
- aplikace - spreje, rollon, zásyp, krystal, stick
- stick =



Deodoranty

- princip působení - brání bakteriím rozkládat pot na páchnoucí produkty
- účinné látky - dezinfekční látky (Ag) + vonné látky do 4 %
- aplikace - spreje, rollon, stick

účinnost (v hodinách) -



Depilační přípravky

- pro dočasné odstranění chlupů (mechanicky nebo chemicky)
- užívají se:

studené vosky - pro mechanické odstranění - na fólii

teplé vosky - pro mechanické odstranění, rozehřívá se vosk

krémy, mléka - chemické rozrušení chloupku



Peelingové přípravky

- mechanický peeling - k odstranění uvolněných buněk pokožky slouží skořápky, sůl, granulky
- chemický peeling - k uvolnění buněk pokožky slouží AHA
(max. obsah AHA = 5 až 7 % - jinak způsobují podráždění pokožky)

Přípravky proti striím

- **strié = pajizévky** - jsou potrhané podkožní vazivo
- **fialové** = poškozené cévy v podkožním vazivu,
- **perlet'ové** = starší, se zhojeným poškozením ve spodních vrstvách kůže
- přípravky zpevňují pokožku, zmenšují strie nebo **brání jejich vzniku** - **zvyšují pružnost!**



Anticelulitické přípravky

- **celulitida = pomerančová kůže**
- **příčina celulitidy** - **problém látkové přeměny (metabolismu)** - **v tukových buňkách se hromadí odpadní látky a způsobují jejich zvětšení.** Zvětšené tukové buňky se tlačí do vrchních vrstev kůže a vytváří typický reliéf.
- přípravky jsou určeny zejména pro **masáže** – zvláčňují, prokrvují. Účinek přípravků podporuje teplo! V nabídce jsou **krémy, mléka, gely a séra!**

